

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název školy	Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
Název a číslo OP	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.5 Název projektu: Inovace ve vzdělávání na Gymnáziu Chrudim, reg.č.:CZ.1.07/1.5.00/34.0249
Název šablony klíčové aktivity	III/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT
Tematická oblast	Biologie
Název sady vzdělávacích materiálů	První pomoc Hypoglykemický záchvat
Jméno tvůrce vzdělávací sady	Mgr. Mirka Kořínková Heřmánková
Číslo sady	III/2-4-2-13
Anotace	DUM je určen pro výuku první pomoci při hodinách a praktických cvičeních předmětu biologie v tercii a 3. ročníku gymnázia.
Ověřeno ve výuce: ročník, třída, dne, předmět	8., 3.E, 15.4.2013, biologie



HYPOGLYKEMICKÝ ZÁCHVAT

Příčiny



- Pokles hladiny krevního cukru nejčastěji jako komplikace cukrovky (následkem vysoké dávky inzulínu, nebo nedostatečného příjmu potravy).
- Mírnější formy mohou nastat výjimečně následkem vyčerpání po velkém fyzickém výkonu.

Příznaky



- ⦿ Nevolnost.
- ⦿ Zmatenost.
- ⦿ Může být agresivita.
- ⦿ Postupně rozvoj bezvědomí.
- ⦿ Postižený bývá nápadně a silně opocený.

Postup



- ⦿ Pokud není porucha vědomí, podat jakékoliv sladké jídlo - cukr, šťávu, limonádu.
- ⦿ Při poruše vědomí nic nepodávat (hrozí riziko vdechnutí).
- ⦿ Přivolat záchrannou službu.
- ⦿ Sledovat stav dýchání.

Postup



- ⦿ POZOR:
- ⦿ Někteří nemocní s kolísající hladinou cukru mají doma „injekci první pomoci“, kterou lze aplikovat i při poruše vědomí podle instrukcí ošetřujícího lékaře na určené místo (zpravidla pod kůži břicha).



DĚKUJI ZA POZORNOST





- ZDROJE:

Standardy první pomoci, kolektiv autorů, Český červený kříž, Praha 2002.

Guidelines 2010, Evropská resuscitační rada, Edegem 2010.

Doplněno novými poznatky a doporučeními v poskytování 1. pomoci.